



STARK WIE EIN STIER

WANDSCHINDEL

CAD-DETAILS




INHALT:

- 2 Ansicht – Schnürmaß
- 3 Vertikalschnitt – Konstruktiver Aufbau
- 4 Vertikalschnitt – Unterer Anschluss
- 5 Horizontalschnitt – Außenecke
- 6 Horizontalschnitt – Innenecke
- 7 Vertikalschnitt – Fensterbank
- 8 Horizontalschnitt – Fensterlaibung
- 9 Vertikalschnitt – Fenstersturz
- 10 Vertikalschnitt – Attika



STARK WIE EIN STIER

Schnürmaß Ansicht WANDSCHINDEL CAD-DETAILS





CAD-DETAILS




- 1 WANDSCHINDEL
- 2 Vollschalung (min. 24 mm)
- 3 Konterlatte - Hinterlüftung
- 4 horizontaler Holzriegel
- 5 Dämmung
- 6 Befestigungsmittel ins Tragwerk
- 7 Verankerungsgrund



STARK WIE EIN STIER


Unterer Anschluss Vertikalschnitt WANDSCHINDEL CAD-DETAILS





STARK WIE EIN STIER

Außenecke Horizontalschnitt WANDSCHINDEL CAD-DETAILS




- ① WANDSCHINDEL
- ② Aussenecke gekantet, mehrteilig
- ③ Vollschalung (min. 24 mm)
- ④ Konterlatte - Hinterlüftung
- ⑤ horizontaler Holzriegel
- ⑥ Dämmung
- ⑦ Befestigungsmittel ins Tragwerk
- ⑧ Verankerungsgrund



STARK WIE EIN STIER


Innenecke Horizontalschnitt WANDSCHINDEL CAD-DETAILS





STARK WIE EIN STIER


Fensterbank Vertikalschnitt WANDSCHINDEL CAD-DETAILS





STARK WIE EIN STIER


Fensterlaibung Horizontalschnitt WANDSCHINDEL CAD-DETAILS





STARK WIE EIN STIER

Fenstersturz Vertikalschnitt WANDSCHINDEL CAD-DETAILS



- ① WANDSCHINDEL
- ② Saumstreifen für WANDSCHINDEL
- ③ Abdeckstreifen
- ④ Steckleiste
- ⑤ Lochblech gekantet
- ⑥ Vollschalung (min. 24 mm)
- ⑦ Konterlatte - Hinterlüftung
- ⑧ horizontaler Holzriegel
- ⑨ Dämmung
- ⑩ Befestigungsmittel ins Tragwerk
- ⑪ Verankerungsgrund



STARK WIE EIN STIER

Attika

Vertikalschnitt

WANDSCHINDEL

CAD-DETAILS

